

Fongicides

Spécialités commerciales (dose)	Substances actives	Tox.	Phrases de risques	ZNT (zones non traitée)	DAR (délai avant récolte)	Phoma	Sclérotinia	Oïdium	Arrière effet sur oïdium et mycosphaerella du traitement positionné sur sclérotinia	Autres autorisations	Coût (€/ha)
Triazoles						Triazoles					
SUNORG PRO, CARAMBA STAR ¹	metconazole	Xn	R63 - R51/53 - N	5 m par défaut	45 j	0,6 l/ha	0,8 l/ha	0,8 l/ha	bon	alternaria, cylindrosporium	28 - 29
HORIZON EW, ABNAKIS, MARONEE, TRIADE, TABOU, BALMORA (1 l/ha) ¹	tébuconazole	Xn	R20/22 - R41 R51/53 - R63 - N	5 m par défaut	63 j				bon*	alternaria, cylindrosporium, pseudocercospora	32
Triazolinthione						Triazolinthione					
JOAO (0,5 à 0,7 l/ha) ¹	prothioconazole	Xn	R36 - R63 - R51/53 - N	5 m par défaut	56 j				très bon	alternaria, cylindrosporium	37 - 53
Triazolinthione + triazole						Triazolinthione + triazole					
PROSARO (0,8 à 1 l/ha) ¹	prothioconazole + tébuconazole	Xn	R20 - R51/53 - R63 - N	5 m par défaut	56 j				très bon	cylindrosporium	39 - 49
Imidazole						Imidazole					
PYROS, SPORTAK HF (1,33 l/ha)	prochloraze	Xn	R22 - R41 - R65 - R66 - R67 - R50/53	5 m par défaut	3 j par défaut					cylindrosporium	21 - 22
Strobilurine seule ou associée						Strobilurine seule ou associée					
AMISTAR (1 l/ha)	azoxystrobine	SC	R50/53 - N	5 m par défaut	21 j				insuffisant	alternaria	58 - 59
PRIORI XTRA (0,75 l/ha à 1 l/ha) ¹	azoxystrobine + cyproconazole	Xn	R22 - R63 - R50/53 - N	5 m par défaut	60 j				moyen	alternaria	39 - 52
Carboxamide seule ou associée						Carboxamide seule ou associée					
PICTOR PRO (0,4 à 0,5 kg/ha)	boscalid	-	R51/53 - N	5 m par défaut	42 j				insuffisant	alternaria	36 - 46
FILAN SC/JETSET (0,4 à 0,5 kg/ha) ²	boscalid + dimoxystrobine	Xn	R20/22 - R40 - R43 - R50/53 - R63 - N	50 m	65 j				insuffisant	alternaria	36 - 46
PICTOR PRO + SUNORG PRO (0,25 kg/ha + 0,4 l/ha) ¹	boscalid + metconazole		Voir PICTOR PRO et SUNORG PRO						bon	alternaria	37 - 38

¹ Ne peut pas être mélangé avec un produit R62 ou R63 ou R64 ou avec un insecticide de la famille des pyrèthrinoides
² Ne peut pas être mélangé avec un produit R40 ou R68 ou R62 ou R63 ou R64. Ne pas appliquer sur sols drainés

Toxicité de la spécialité commerciale :
 XN = nocif SC = sans classement

Phrases de risques :

- R20 Nocif par inhalation
- R22 Nocif en cas d'ingestion
- R36 Irritant pour les yeux
- R40 Possibilité d'effets irréversibles
- R41 Risque de lésions oculaires graves
- R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau
- R63 Risque possible pendant la grossesse d'effet néfaste pour l'enfant
- R65 Peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion
- R66 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau
- R67 L'inhalation des vapeurs peut provoquer somnolences et vertiges
- R20/22 Nocif par inhalation et par ingestion
- R50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique
- R51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique
- N Dangereux pour l'environnement

- Bonne à très bonne efficacité
- Bonne efficacité, parfois irrégulière
- Efficacité moyenne
- Efficacité insuffisante
- Non homologué pour cet usage
- Autorisation pour cet usage
- * Références peu nombreuses

La réglementation sur les produits phytosanitaires évolue (retraits, délais de commercialisation, etc.).
 Pour en savoir plus, consultez www.cetiom.fr